

CHECKLIST PARA ANÁLISE ESTÉTICA DO SORRISO

Paciente: _____

Idade: ____ Sexo: ____

Autoavaliação estética: _____

Expetativas do paciente: _____

Fotos:

Modelos de estudo:

ANÁLISE FACIAL

VISTA FRONTAL

Tipo de face

Quadrada

Ovoide

Cónica

Terços faciais

Equilibrados

Desequilíbrio

terço _____ aumentado

terço _____ diminuído

Quintos faciais

Equilibrados

Desequilíbrio

Linha média facial (LMF) Centralizada Desalinhada
Face simétrica Assimetria facial

Linha interpupilar \perp LMF Ausência de \perp LMF
// linha do sorriso // linha intercomissural


Lábios Grossos Médios Finos
Longos Médios Curtos

VISTA SAGITAL

Perfil Normal Convexo Côncavo

Linha E Lábio sup. ___ mm Lábio inf. ___ mm
(Normal = - 4 mm) (Normal = - 2 mm)

Ângulo nasolabial Normal Aumentado Diminuído
(♀ 100-105°; ♂ 90-95°)



Notas: _____

ANÁLISE PERIODONTAL

Zênite gengival dos incisivos laterais 0,5-1,0 mm abaixo dos zênites dos incisivos centrais e caninos Ao mesmo nível dos zênites dos incisivos centrais e caninos Acima dos zênites dos incisivos centrais e caninos

Contorno gengival Convexo em relação ao plano oclusal Linha reta Côncavo em relação ao plano oclusal


Papilas interdentárias (PI) Presentes Diminuídas Triângulos negros

Exposição gengival

– Repouso Sem exposição Apenas PI Gengiva: ___ mm

– Sorriso moderado Sem exposição Apenas PI Gengiva: ___ mm

– Sorriso exagerado Sem exposição Apenas PI Gengiva: ___ mm



Notas: _____

ANÁLISE DENTÁRIA

Alinhamento dentário Dentes alinhados Dentes desalinhados Diastemas
Apinhamentos

Linha média dentária superior (LMDS) Coincidente com a LMF Desviada à direita: ___ mm Desviada à esquerda: ___ mm

Coincidente com a linha média dentária inferior Não coincidente com a linha média dentária inferior

Simetria dentária Assimetria dentária

Linha do sorriso Convexa Plana Côncava

Contacto com o lábio inf. Sem contacto Coberta pelo lábio inf.

Exposição dentária

– Repouso ___ mm
– Sorriso 100% ≥ 75% < 75%

Tipo de sorriso Alto Médio Baixo

Exposição dentária inferior Sim Não

Inclinação axial Medial // LMDS Distal

Proporção dentária Dominância central Diminuição aparente das larguras dentárias

– Proporção / Sim Não
Percentagem dourada


Espaços conetores 50-40-30 Irregulares

Pontos de contacto Posições mais cervicais de anterior para posterior Posições irregulares

Ameias incisais Aumento de volume de anterior para posterior Posições mais cervicais de anterior para posterior Volumes irregulares Posições irregulares

Ameias cervicais Preenchidas pelas PI Triângulos negros

Corredores bucais Normais Amplos Restritos ou inexistentes



Notas: _____
