

Orlanda Cornélio

**Depressão nos idosos que frequentam**

**o Centro de Dia de Cedofeita**

Universidade Fernando Pessoa

Faculdade Ciências da Saúde

Porto, 2009

## Errata

- Na página 50, onde se lê:” Para Fortin (2003, p.253), “o pré-teste consiste no preenchimento do questionário (...)”, lê-se:”Para Fortin (2003, p.253), “o pré-teste consiste no preenchimento do inquérito (...).”

- No quadro 1, onde se lê:

N=32		Frequência	Percentagem
Género	Feminino	7	21,9%
	Masculino	25	78,1%

Lê-se

N=32		Frequência	Percentagem
Género	Feminino	25	78,1%
	Masculino	7	21,9%

- Relativamente aos resultados da Escala de Depressão Geriátrica:

Após o procedimento para preenchimento da GDS, deve atender-se que os itens 1, 2, 7, 9, 15, 19, 21, 29, 30, devem ser pontuados negativamente, isto é, a uma resposta “Não”, corresponde um ponto. Aos itens 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, será atribuído um ponto à resposta positiva “Sim”.

Valores obtidos na escala de Depressão	Frequências	Percentagem (%)
4	1	3,1
5	1	3,1
6	3	9,4
7	2	6,3
9	4	12,5
10	2	6,3
11	3	9,4
12	3	9,4
13	1	3,1
14	2	6,3
15	1	3,1
16	3	9,4
17	1	3,1
18	1	3,1
19	2	6,3
20	1	3,1
21	1	3,1
Total	32	100,0